



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 23.07.2018

Versão: 2.0

IN.27.100.E

Sistemas de controlo de acesso /

Access control system / Sistema de control de acceso

ET: 1769 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Conjunto de fechadura electrónica IN.27.100.A, com puxador IN.00.028.SR, fechadura de embutir IN.20.601 e cilindro europeu IN.19.523.0 /

Set of electronic lock IN.27.100.A, with lever handle IN.00.028.SR, mortise door lock IN.20.601 and european cylinder IN.19.523.0 /

Conjunto de cerradura electrónica IN.27.100.A, con manilla IN.00.028.SR, cerradura de embutir IN.20.601 y bombillo europeo IN.19.523.0

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

23.07.2018



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 1/5



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 23.07.2018

Versão: 2.0

IN.27.100.E

Sistemas de controlo de acesso /

Access control system / Sistema de control de acceso

ET: 1769 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Conjunto de fechadura electrónica IN.27.100.A, com puxador IN.00.028.SR, fechadura de embutir IN.20.601 e cilindro europeu IN.19.523.0 /

Set of electronic lock IN.27.100.A, with lever handle IN.00.028.SR, mortise door lock IN.20.601 and european cylinder IN.19.523.0 /

Conjunto de cerradura electrónica IN.27.100.A, con manilla IN.00.028.SR, cerradura de embutir IN.20.601 y bombillo europeo IN.19.523.0

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data


23.07.2018

ATENÇÃO: ao aplicar a fechadura na porta

alinhar os símbolos ● com ▲ /

ATTENTION: when applying the lock on the door align the symbols ● with ▲ /

ATENCIÓN: cuando se aplica la cerradura de la puerta alinear los símbolos ● con ▲



1- Puxador / Lever handle / Manilla

2- Anilha de nylon / Nylon Washer / Arandela de nylon

3- Anilha de fixação da placa / Ring to fix the plate /

Anillo de fijación de la placa.

4- Placa inox exterior / Outside stainless steel plate / Placa inox exterior

5- Corpo fechadura exterior / Outside lock body /

Cuerpo de cerradura exterior.


6- Quadra (Ver INF-1) / Spindle (see INF-1) / Cuadradillo (Ver INF-1)

7- Corpo fechadura interior / Inside lock body / Cuerpo cerradura interior

8- Parafusos de fixação / Fixing screws / tornillos de fijación

9- Placa inox interior / Inside stainless steel plate / Placa inox interior

10- RF / RF / RF



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/5



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 23.07.2018

Versão: 2.0

IN.27.100.E

Sistemas de controlo de acesso /

Access control system / Sistema de control de acceso

ET: 1769 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Fechadura electrónica para cilindro europeu /

Electronic lock for european cylinder /

Cerradura electronica para bombillo europeo.

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

23.07.2018

Material / Material / Material

Aço Inox / Stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Polido / Polished / Pulido


Titânio negro satinado / Titanium black satin / Titanio negro satin

Titânio dourado satinado / Titanium gold satin / Titanio dorado satin

Areado / Sand spray / Arenado

Vibro-polimento / Vibro-polished / Vibro pulido

COMPONENTE / COMPONENT / COMPONENTE - IN.27.100.A



AÇO INOX SATINADO
SATIN STAINLESS STEEL
ACERO INOXIDABLE SATINADO



TITÂNIO NEGRO SATINADO
TITANIUM BLACK SATIN
TITANIO NEGRO SATINADO



TITÂNIO DOURADO SATINADO
TITANIUM GOLD SATIN
TITANIO SATINADO DOURADO



INOX AREADO
SAND SPRAY FINISH
ACERO INOXIDABLE ARENADO



INOX VIBRO-POLIMENTO
VIBRO-POLISHED STAINLESS
VIBRO PULIDO



AÇO INOX POLIDO
POLISHED STAINLESS STEEL
ACERO INOXIDABLE PULIDO

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 3/5



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 23.07.2018

Versão: 2.0

IN.27.100.E

Sistemas de controlo de acesso /

Access control system / Sistema de control de acceso

ET: 1769 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Puxador / Lever Handle / Manilla
Versão / Version / Versión.	2.0
Data / Date / Data	23.07.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Acessórios / Accessories / Accesorios	1 Chave Allen / 1 Allen Key / 1 Llave Allen - 3 mm
	4 parafusos / 4 Screws / 4 Tornillos - 4x25mm

COMPONENTE / COMPONENT / COMPONENTE - IN.00.028.SR



125



55

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 4/5



Ficha técnica de produto

Technique product fle / Ficha técnica de produto

Data: 23.07.2018

Versão: 2.0

IN.27.100.E

Sistemas de controlo de acesso /

Access control system / Sistema de control de acceso

ET: 1769 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Cilindro de perfil europeu de segurança /

Security cylinder of european profile /

Bombillo de seguridad de perfil europeo

Versão / Version / Versión

2.0

Data / Date / Data

23.07.2018

Acabamento / Finish / Acabado

Níquel Satinado / Satin nickel / Níquel satinado

Acessórios / Accessories / Accesorios

Cartão de propriedade / Property card / Tarjeta de propiedad

1 parafuso / 1 Screw / 1 Tornillo - 5x70,5mm


3 chaves / 3 Keys / 3 Llaves

COMPONENTE / COMPONENT / COMPONENTE - IN.19.523.0


A - Protecção anti brocagem /
Anti-drill protection/ Proteccion anti taladro

B - Protecção anti gazua /
No-picking pins/ Proteccion antiganzua

C - 6 pinos /
6 pins




IN.19.523.____
Chaves diferentes /
Diferent key / Llaves distintas




X	Z	X + Z
30	35	65
30	40	70

IN.19.523.____
Chaves diferentes /
Diferent key / Llaves distintas




X	Z	X + Z
30	30	60
35	35	70


IN.19.523.10.____
Chaves diferentes /
Diferent key / Llaves distintas



X	Z	X + Z
10	31,5	41,5
10	35	45
10	40	50




IN.19.523.+ (Plano de mestragem)
Mestragens simples / Single master key
system / Maestramiento sencillo.



X	Y	X + Z
30	35	65
30	40	70
30	30	60
35	35	70
40	40	80

IN.19.523.30.30.____K
Chaves iguais /
Key alike / Llaves iguales.



X	Y	X + Z
30	30	60
30	40	70
35	35	70
40	40	80

Grupos /
Groups.

2K	2 cilindros / cylinders / bombillos.
3K	3 cilindros / cylinders / bombillos.
4K	4 cilindros / cylinders / bombillos.
10K	10 cilindros / cylinders / bombillos.
20K	20 cilindros / cylinders / bombillos.
50K	50 cilindros / cylinders / bombillos.
100K	100 cilindros / cylinders / bombillos.

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 5/5