



## Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

## IN.07.200.D

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin

### IN.07.200.D.16



#### ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

##### IN.08.MFU.19 INCLUDED

Simples ou dupla para madeira /  
Single or double for wood

#### OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

##### IN.08.MFU.DVQ.16

Dupla para vidro / double glass

##### IN.08.MFU.SVQ.16

Simples vidro / single glass

### IN.07.200.D.25



#### ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

##### IN.08.MFU.25 INCLUDED

Simples ou dupla para madeira /  
Single or double for wood

#### OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

##### IN.08.MFU.DVQ.25

Dupla para vidro / double glass

##### IN.08.MFU.SVQ.25

Simples vidro / single glass



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 1/7  
PAGE



# Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

# IN.07.200.D.16.300

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt


Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	3.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin
Info. Embalagem / Package / Embalaje	
Código de Barras /	
Bar code /	
Codigo de barras	
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair
Embalagem / Package / Embalaje	20 Pares/ Pairs
	Caixa / box / Caja
	Caixa / box / Caja



5 16 02 68 6 10 1 4 08 8



5 16 02 68 6 15 1 4 08 3




300



16x16


### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




### IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.




### IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL



Ø12

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 2/7  
PAGE



# Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0



# IN.07.200.D.16.600


Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta	
Versão / Version / Versión	3.0	
Data / Date / Data	12.09.2018	
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301	
Acabamento / Finish / Acabado	Satinado / Satin / Satin	
Info. Embalagem / Package / Embalaje		
Código de Barras /		
Bar code /		
Codigo de barras	 5 602686 1014095	 5 602686 1514090
Unidade / Unit / Unidad	1 Par/ Pair	20 Pares/ Pairs
Embalagem / Package / Embalaje	Caixa / box / Caja	Caixa / box / Caja




### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




### IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.




### IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



### FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL



## Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

## IN.07.200.D.16.1250

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

12.09.2018

Material / Material / Material

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /



Bar code /

Codigo de barras

Unidade / Unit / Unidad

1 Par/ Pair

10 Pares/ Pairs

Embalagem / Package / Embalaje

Caixa / box / Caja


Caixa / box / Caja

### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples /

Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles /

Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




### IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada /

Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base /

Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.





### IN.08.MFU.SVQ


Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada /

Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base /

Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 4/7  
PAGE



## Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

## IN.07.200.D.25.300

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

12.09.2018

Material / Material / Material

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /



Bar code /

Codigo de barras

Unidade / Unit / Unidad


1 Par/ Pair

20 Pares/ Pairs

Embalagem / Package / Embalaje

Caixa / box / Caja


Caixa / box / Caja



### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples /


Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.



### IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base /


Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.




### IN.08.MFU.SVQ

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada /

Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 5/7  
PAGE



## Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

## IN.07.200.D.25.600

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

12.09.2018

Material / Material / Material

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /



Bar code /

Codigo de barras

Unidade / Unit / Unidad

1 Par/ Pair

6 Pares/ Pairs

Embalagem / Package / Embalaje


Caixa / box / Caja

Caixa / box / Caja

### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples /


Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.



### IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base /



Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



### IN.08.MFU.SVQ


Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada /

Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



25x25

FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 6/7  
PAGE



## Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 3.0

## IN.07.200.D.25.1250

Asas de porta e acessórios/

Pull handles and accessories / Manillones de puerta y accesorios.

ET: 475 /2009

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta

Versão / Version / Versión

3.0

Data / Date / Data

12.09.2018

Material / Material / Material

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Info. Embalagem / Package / Embalaje

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras



5 602686 1019014



5 602686 1519019

Unidade / Unit / Unidad

1 Par/ Pair

6 Pares/ Pairs

Embalagem / Package / Embalaje


Caixa / box / Caja

Caixa / box / Caja

### IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples /


Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.



### IN.08.MFU.DVQ

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base /



Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



### IN.08.MFU.SVQ


Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 40mm. Aplicável em asas com base quadrada /

Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 40mm. Applicable in pull handles with square base / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 40mm. Aplicable en manillones con base cuadrada.



25x25

FURAÇÃO / GLASS CUT / TALADRO EN CRISTAL



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851  
Zona Industrial das Mimosas  
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909  
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 7/7  
PAGE