



TELEVISION • LLAAR

L A S C E R

					
Características	mod. 900	mod. 895	mod. 890	mod. 887	mod. 886
Tipo de llave	-	-	-	sin cilindro	con cilindro
				cilindro europerfil	
Accionamiento	manilla	condena	manilla y condena	llave	
Centro	40,50,60,70	40,50,60,70	40,50,60,70	40,50,60,70	
Mano	reversible	reversible	guarda mano dcha. e izda.	reversible	
Distancia entre ejes	-	-	70	-	
Acabados	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	
Resbalón	silencioso	-	silencioso	-	
Otras Características	∅ 8mm. orificios pasantes 38-40mm. Caja centrada respecto al frente	∅ 6mm. (opcional ∅ 7-8mm.)	manilla ∅ 8mm. condena ∅ 6mm. orificios pesantes 38-40mm. en manilla. Caja centrada respecto al frente	-	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">PR</div> Todos los modelos están disponibles con frente y cerradero en Punto Redondo					

(*) LM: latón mate, LB: latón brillo, LCM: latón cromo mate, LCB: latón cromo brillo, IM: inox. mate, EO

R A D U R A S





				
mod. 885	mod. 883	mod. 882	mod. 880	mod. 870
-	sin cilindro	con cilindro	gorjas macho	-
	cilindro europerfil			
llave	llave		manilla y llave	manilla
40,50,60,70	40,50,60,70		40,50,60,70	40,50,60,70
reversible	guarda mano dcha. e izda.		guarda mano dcha. e izda.	reversible
-	72		70	-
LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB		LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB
-	silencioso		silencioso	-
-	Ø 8mm. orificios pesantes 38-40mm. en manilla. Caja centrada respecto al frente		Ø 8mm. orificios pesantes 38-40mm. en manilla.	Ø 8mm. para puerta corredera
				
				

L A S C E R

					
Características	mod. 863	mod. 862	mod. 860	mod. 840	mod. 820
Tipo de llave	sin cilindro	con cilindro	gorjas macho	gorjas macho	gorjas hembra
	cilindro europerfil				
Accionamiento	llave		llave	llave	manilla y llave
Centro	40,50,60		40,50,60	40,50,60	40,50,60
Mano	reversible		reversible	reversible	guarda mano dcha. e izda.
Distancia entre ejes	-		-	-	-
Acabados	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB		LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	EO, EP	EO, EP
Resbalón	-		-	-	normal
Otras Características	para puerta corredera		para puerta corredera	-	∅ 8mm.
<p style="text-align: center;">PR</p> <p>Todos los modelos están disponibles con frente y cerradero en Punto Redondo</p> 					

(*) LM: latón mate, LB: latón brillo, LCM: latón cromo mate, LCB: latón cromo brillo, IM: inox. mate, E

R A D U R A S


						
mod. 811	mod. 810	mod. 806	mod. 805	mod. 84	mod. 82	mod. 82S
cilindro con cilindro europeo	cilindro con cilindro europeo	sin cilindro	con cilindro	gorjas hembra	gorjas hembra	gorjas hembra
manilla y llave	manilla y llave	manilla y llave	llave	manilla y llave	manilla y llave	manilla y llave
50	50	40,50,60	40,50,60	40,50,60	40,50,60	40,50,60
guarda mano dcha. e izda.	guarda mano dcha. e izda.	reversible	reversible	guarda mano dcha. e izda.	guarda mano dcha. e izda.	guarda mano dcha. e izda.
72	72	-	-	interior 56 exterior 97	interior 56 exterior 97	interior 56 exterior 97
LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB	LM, LB, LCM, LCB, IM, IB
silencioso	silencioso	-	-	normal	normal	silencioso
Ø 8mm. orificios pesantes 38-40mm. en manilla cilindros 28-30mm. antipánico y antitarjeta	Ø 8mm. orificios pesantes 38-40mm. en manilla cilindros 28-30mm. antipánico y antitarjeta	-	-	Ø 8mm.	Ø 8mm.	Ø 8mm.
						

...: esmalte oro.

LOS CILINDROS



TC




De 60 a 100 mm

De 40 a 50 mm

De 60 a 100 mm
con lado botón
máximo 45 mm

TC5




De 60 a 120 mm

De 40 a 90 mm

De 60 a 120 mm
con lado botón
máximo 50 mm

TC7



De 60 a 120 mm

De 40 a 90 mm

De 60 a 120 mm
con lado botón
máximo 50 mm

TC10



De 60 a 120 mm

De 40 a 60 mm

De 60 a 120 mm
con lado botón
máximo 50 mm

TC 12



De 60 a 120 mm

De 40 a 90 mm

De 60 a 120 mm
con lado botón
máximo 50 mm

D
E
S
E
G
U
R
I
D
A
D

Todas las opciones están disponibles en acabados latón y níquel mate, excepto el candado, sólo latón.

				
No disponible	No disponible	No disponible	Disponible	
Disponible	Disponible	Con 1 ó 2 contactos	Disponible	
Disponible	Disponible	Con 1 ó 2 contactos	Disponible	
Disponible	Disponible	Con 1 ó 2 contactos	Disponible	
Disponible	Disponible	Con 1 ó 2 contactos	Disponible	